



Configuration d'un compte de messagerie sur Thunderbird



- Pour commencer, il faut télécharger Thunderbird (si possible la dernière version disponible) : <https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/>



- Une fois l'installation faite, veuillez suivre les étapes pour afficher la barre de menus :

Pour afficher la barre de menu, faites un clic droit sur la barre juste au-dessus des icônes (Relever/Ecrire/Chat...) et cocher « Barre de menus »

Où

Appuyer sur la touche **F10**


La barre de menus est maintenant *disponible*.

- Nous allons procéder à la configuration



Pour l'ajout d'un compte, deux méthodes sont disponibles les voici :

Sélectionner : Fichier / Nouveau / Compte courrier existant

Où



Sélectionner : Outils / Paramètres des comptes / Gestion des comptes // Ajouter un compte de messagerie



Une fenêtre apparaît pour rentrer les informations de votre compte

Saisissez vos informations, vous pouvez 'Retenir le mot de passe' mais si vous avez un doute par la suite lors du lancement de Thunderbird vous pourrez le retenir tout dépend de votre choix

Création d'un compte courrier

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique :

Mot de passe :

Retenir le mot de passe

Vous pouvez faire '**Continuer**'.

Vous pouvez cliquer sur '**Configuration manuelle**' si vous avez des connaissances pour le serveur entrant et le serveur sortant et les identifiants à utiliser ou contacter l'administrateur du réseau.

http://aduchateau.fr.ht	Lycée Professionnel Jacques Prévert BTS SIO	Adrien Duchateau
---	--	------------------

Création d'un compte courrier

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique :

Mot de passe :

Retenir le mot de passe

⚠ Thunderbird n'a pas réussi à trouver les paramètres pour votre compte courrier.

	Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification
Serveur entrant : IMAP	<input type="text" value=".ac-creteil.fr"/>	Automatique	Autodétection	Autodétection
Serveur sortant : SMTP	<input type="text" value=".ac-creteil.fr"/>	Automatique	Autodétection	Autodétection
Identifiant : Serveur entrant :	<input type="text" value="aduchateau"/>		Serveur sortant :	<input type="text" value="aduchateau"/>

Pour les paramètres de serveur entrant :

IMAP (Interactive Mail Access Protocol) : Ce protocole permet de laisser les courriels sur le serveur dans le but de pouvoir les consulter de différents clients de messagerie ou webmail. L'avantage de celui-ci est la possibilité de créer une arborescence qui est visible sur n'importe quel client de messagerie.

POP3 (Post Office Protocol) : C'est un protocole qui permet de récupérer les courriers situés sur un serveur de messagerie électronique. En dehors d'un paramétrage spécifique, le client utilise le protocole pour se connecter au serveur de messagerie, s'authentifie, récupère le courrier, peut effacer le courrier sur le serveur et se déconnecte.

Le POP3 ne permet pas quant à lui de créer l'arborescence sur la messagerie, il récupère seulement les "Courrier Entrant" mais il permet télécharger les messages en les laissant sur le serveur pour permettre l'accès au compte de messagerie sur plusieurs postes.

Pour les paramètres sortant :

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : est un protocole de communication utilisé pour envoyer des mails.

http://aduchateau.fr.ht	Lycée Professionnel Jacques Prévert BTS SIO	Adrien Duchateau
---	--	------------------



Chaque fournisseur a son propre serveur SMTP. C'est possible que certains serveurs SMTP bloque d'autres serveurs c'est pour lutter contre le spam.

Vous pouvez faire '**Terminer**' lorsque les informations sont correctement saisies.

- **Votre compte de messagerie est maintenant installé.**

http://aduchateau.fr.ht	Lycée Professionnel Jacques Prévert BTS SIO	Adrien Duchateau
---	--	------------------